


ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ С ЛЕЖАНКОЙ ШВЕДКА-4



Вид со стороны печи




Площадь лежанки 178,5×63,8 см. Площадь печи 114,8×76,5 см. Площадь отапливаемого помещения до 25 м². Более удобное место расположения — в проеме между комнатой и кухней. Для дачных и сельских построек такая печь особенно востребована. На теплой лежанке можно не только спать и согреться, но и сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода. При летней топке открыты обе дымовые задвижки. Чтобы включить лежанку (зимняя топка), надо закрыть задвижку «2». Горячие дымовые газы на выходе из хайла «19», сменив свое направление, устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки «14», расположенным в основании печи. Достаточно прогрев основание печи и лежанку, через окно «17» поступят в вертикальные дымоходы «15» (разрез Б — Б), затем через окно «18» — в дымовую трубу.





ДЕТАЛИ И ОРГАНЫ

1 — основная дымовая задвижка; **2** — задвижка летней топки; **3** — противопожарная потолочная разделка; **4** — чугунная (металлическая) двухконфорочная варочная плита; **5** — колосники; **6** — топочная дверка; **7** — поддувальная дверка; **8** — чистки; **9** — стальные уголки или полоски; **10** — варочная ниша; **11** — печурки; **12** — глухая камера; **13** — колпаки; **14** — горизонтальные дымоходы зимней топки; **15** — вертикальные дымоходы зимней топки; **16** — вентиляционная дверка; **17** — вход горячих дымовых газов в вертикальные дымоходы зимней топки; **18** — вход дымовых газов в дымовую трубу; **19** — хайло; **20** — байпас; **21** — температурные щели.


Спецификация материалов приборов

Кирпич красный	М-200	900 шт.
Кирпич шамотный	Ш-8	200 шт.
Задвижки дымовые	13×26 см	2 шт.
Дверка топочная	21×25 см	1 шт.
Дверка поддувальная	14×25 см	1 шт.
Дверки чисток	7×13 см	5 шт.
Решетка колосниковая	25×40 см	1 шт.
Плита варочная чугунная двухконфорочная	41×71 см	1 шт.
Уголок стальной	60×60×5 мм	80 см
Полоски стальные	50×5 мм	5 м
Глина, песок горный		По потребности
Мертель		150 кг







6




9



7



10



8

